



Meissen
Keramik
DESIGN SEIT 1863

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА | КЕРАМОГРАНИТ

2025



Meissen Keramik – это европейский бренд керамической плитки и керамогранита с российскими и зарубежными производственными площадками.

История бренда Meissen Keramik берет начало в Германии, в городе Мейсен, где еще на заре XVIII века впервые в Европе началось производство фарфора, ставшего знаменитым на весь мир.

В российском производстве мы сохраняем традиции качества и перенимаем более чем 150-летний опыт работы с керамикой.

Производство в России осуществляется на итальянском оборудовании, дизайны разработаны в Европе.

Преимущества керамической плитки и керамогранита бренда Meissen Keramik:

- высокое качество продукции,
- современный дизайн, разработанный в европейских дизайн-студиях,
- высокое качество и реалистичное воплощение природных текстур.



ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА

Окружающее пространство формирует наш образ жизни. Плитка Meissen Keramik призвана подчеркнуть атмосферу тепла и уюта домашнего очага.


Она помогает превратить дом в островок комфорта, где можно на время укрыться от ритма современной жизни и ощутить приятное умиротворение.

Мы создаем высококачественную плитку для пола и стен, вдохновившись идеей проектирования ванных комнат и жилых помещений, отвечающих современным стандартам благоустройства, элегантности и надёжности. Функциональность плитки и узнаваемый дизайн, неподвластный времени, позволяют использовать её в интерьерах разных типов и стилей.

Однако дизайн для Meissen Keramik – это еще не все. Мы уделяем пристальное внимание качеству сырья и материалов, а основой нашей продукции является прогрессивный метод производства.

Создание комфортных интерьеров для повседневной жизни – наша главная цель.

Meissen Keramik — интерьеры как искусство.



ЛОГОТИП

Логотип Meissen Keramik лаконичен и прост. Стилизованная буква «М» символизирует шпили собора Альбрехтсбурга в Мейсене. Этот великолепный памятник готического зодчества прославился на весь мир не только своей архитектурой, но и производством изделий из фарфора.

Полтора века фарфоровая мануфактура располагалась в замке Альбрехтсбург, только с 1863 года фарфор начал производиться в фабричных цехах. Экспозиция музея, расположенного в замке, рассказывает о многовековой истории Саксонии и её правителях. Отдельное внимание уделяется истории фарфоровой мануфактуры – в музее собрана большая коллекция мейсенского фарфора. Название бренда Meissen Keramik – это дань исторической памяти, вызывающая безошибочную ассоциацию с многовековой историей европейского фарфора.



1863

К. ТАЙХЕРТ
ОСНОВАЛ ФАБРИКУ
КЕРАМИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
В Г. МЕЙСЕН

1882

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
ТОРГОВАЯ МАРКА
"MEISSEN"

1891

НАЧАЛО
ПРОИЗВОДСТВА
НАСТЕННОЙ
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ

MEISSEN KERAMIK – 150 ЛЕТ ВЕРНОСТИ ТРАДИЦИЯМ ЛЕГЕНДАРНОГО КАЧЕСТВА

Meissen Keramik – это больше, чем керамическая плитка. Богатое наследие незримо связывает бренд с его родиной, знаменитым городом Мейсеном – колыбелью европейской керамики. Следуя многолетним традициям немецкого качества, Meissen Keramik объединяет стремление к совершенству с высоким качеством и изысканным дизайном.

История Meissen Keramik началась более 150 лет назад, в городе Мейсене, в восточной части Германии. Именно здесь в XIX в. была разгадана формула фарфора, оберегаемая китайцами на протяжении многих веков. Мейсенский фарфор с самого начала своего существования стал предметом роскоши и символом безупречного художественного вкуса.

Сегодня Meissen Keramik продолжает традиции мейсенских мастеров. В сотрудничестве с художниками и дизайнерами рождаются эксклюзивные коллекции керамической плитки. Их дизайн, навеянный красотой природных форм, отвечает актуальным модным трендам и воплощает мечты о красивых элегантных интерьерах.

1935

225 ЛЕТ ФАБРИКЕ В
МЕЙССЕНЕ

1992

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
ТОРГОВАЯ МАРКА
“MEISSEN KERAMIK”

2015

ПРОДУКЦИЯ
ДОСТУПНА
В РОССИИ

2019

ЛОКАЛИЗАЦИЯ
БРЕНДА
В РОССИИ



MEISSEN KERAMIK СЕГОДНЯ

ОБЪЕДИНЁННЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ КОМПАНИЙ

Meissen Keramik имеет более 150 лет опыта работы с керамической плиткой. Этот бесценный багаж теперь находится в распоряжении российского локализованного производства.

Перенимая опыт и богатые традиции, мы обеспечиваем соответствие нашей продукции мировым стандартам.



ПРЕИМУЩЕСТВЕННОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ

В основе развития бренда Meissen Keramik лежат традиции безупречного немецкого качества и повышенного внимания к деталям.

Meissen Keramik продолжает традиции качества в сочетании с инновационными технологиями, благодаря чему выпускаемая керамическая плитка обладает исключительными эксплуатационными свойствами, устойчива к истиранию, влагостойка, долговечна и безопасна. Это позволяет использовать материал там, где предъявляются высокие требования к техническим характеристикам покрытия.

РАЗНООБРАЗИЕ СТИЛЕЙ И ПРАКТИЧНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плитка и керамогранит Meissen Keramik успешно применяются для оформления помещений с высоким уровнем влажности и большой проходимостью: ванных комнат и кухонь, коридоров и прихожих, кафе и ресторанов, баров и гостиниц.

Естественные текстуры коллекций, дополненные рельефами и декоративными вставками, гармонируют с интерьерами любого стиля.



ЭКСПЕРТИЗА В ОБЛАСТИ ДИЗАЙНА, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВА

Бренд Meissen Keramik выступает признанным экспертом в дизайне, отражая в своих коллекциях современные тенденции в области дизайна, моды и искусства. Индивидуальный характер каждой серии плитки – это результат тесного сотрудничества с ведущими европейскими художниками и дизайн-студиями.

Вдохновляясь природными текстурами и классическими образами, Meissen Keramik создает эксклюзивные паттерны и композиции, которые становятся основой для коллекций плитки в классическом, современном и этническом стиле.

Инновационные технологии производства позволяют реалистично воплотить в керамической плитке естественные фактуры дерева, камня и бетона, ставшие преобладающим трендом современности.

Предлагая собственное прочтение актуальных интерьерных решений, Meissen Keramik становится законодателем керамической моды.



СОДЕРЖАНИЕ

60X120 10

<small>NEW</small> Bliss.....	14
<small>NEW</small> Elemento.....	16
<small>NEW</small> Enigma.....	18
<small>NEW</small> Essence.....	20
<small>NEW</small> Floresta.....	22
<small>NEW</small> Frame.....	26
<small>NEW</small> Interstellar.....	28
<small>NEW</small> Passion.....	30
<small>NEW</small> Still.....	32

45X90..... 34

Calm.....	36
Dream.....	38
Flow.....	40
Harmony.....	42
Ideal.....	44
Lush.....	46
Sense.....	48
Skin.....	50
State.....	52
Vision.....	54
Wonder.....	56

22X90 56

Classic Oak.....	58
Japandi.....	60

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

B

Bliss..... 14

C

Calm..... 36

NEW Classic Oak..... 58

D

Dream..... 38

E

Elemento..... 16

NEW Enigma..... 18

Essence..... 20

F

Floresta..... 22

Flow..... 40

NEW Frame..... 26

H

Harmony..... 42

I

Ideal..... 44

NEW Interstellar..... 28

J

Japandi..... 60

L

NEW Lush..... 46

P

NEW Passion..... 30

S

Sense..... 48

Skin..... 50

NEW State..... 52

Still..... 32

V

NEW Vision..... 54

W

Wonder..... 56




You. Life

живи ощущениями

Мы наполняем природой, созерцая её пейзажи, восхищаясь её красотой и силой, вдыхая чистый воздух и нежась в солнечных лучах.

Керамогранит Meissen Keramik концепции You.Life — это возможность окружить себя природой в собственном доме.

Реалистичные текстуры натуральных материалов, ощущение гармонии и единения с окружающим миром. Погрузиться в свои чувства, чтобы понять, что жизнь - это мы сами!







ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ ДИЗАЙН


9 новых коллекций керамогранита 60x120 концепции You.Life станут вашим проводником в мир тактильных ощущений и визуального удовольствия. Стильные текстуры под камень органично сочетаются с эффектными растительными мотивами, а фантазийные футуристичные поверхности помогут сделать интерьер уникальным. Все коллекции разработаны в европейских дизайн-студиях.

Керамогранит You.Life — это материал с матовой, полированной, сатиновой (baby face) и рельефной поверхностями. Инновационная технология производства Lamgea позволяет использовать высокоточную цифровую печать, которая идеально воспроизводит текстуры натуральных материалов. Эффект реалистичности придают цифровые спецэффекты frame, digital glue, carving. А необычные комбинации текстур и 3D-эффектов дают нетривиальные дизайны, с помощью которых можно получить оригинальный результат.

Все коллекции концепции You.Life можно использовать как по отдельности, так и в комбинации друг с другом. Это даёт больше дизайнерских возможностей для интеграции материала в интерьер любого стиля. До 8 различных фрагментов плитки позволяют создать монолитное полотно на полу или стене с неповторимым узором.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

- Благодаря крупному формату 60x120, ректифицированному краю и идеальной геометрии плитки раскрывается вся красота узоров коллекций You.Life.
- Облегчённая плитка толщиной всего 6,5 мм проста в работе и комфортна в транспортировке. Её легче укладывать, резать и прогревать, если она уложена вместе с системой «тёплый пол».
- Морозостойкий керамогранит обладает низким водопоглощением, а потому не боится перепадов температуры. Им можно отделывать балконы и крытые уличные террасы.



ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ LAMGEA


- Идеальной геометрии удаётся добиться благодаря технологии Lamgea — современной альтернативе традиционным прессам. Толщина материала при производстве контролируется с помощью специальных датчиков. Так покупатель получает идеально ровный и тонкий материал, с которым легко работать и добиваться феноменальных результатов.
- Керамогранит коллекций You.Life при малой толщине обладает высокими эксплуатационными свойствами. Его можно укладывать не только на пол, но и на стены. Материал подходит для отделки помещений с повышенной влажностью, таких как кухни, санузлы, душевые, а также с повышенной проходимостью — прихожих, гостиных, обеденных зон и входных групп.
- Материал произведен на европейском оборудовании с использованием итальянского и испанского сырья. Он соответствует ГОСТ 13996-2019 и производится по внутренним стандартам, куда более жёстким, чем государственный. Продукция проходит более 250 контрольных точек при изготовлении, благодаря чему служит годами без потери своих свойств.



60 x 120



Классический холодный мрамор с серыми прожилками имитирует белый керамогранит коллекции Bliss. Прожилки камня с чёткой направленностью в текстуре позволяют делать различные выкладки керамогранита, добиваясь эффекта натурального мрамора на стене. Нежная сатиновая поверхность материала с пёстрым рисунком делает его менее активным и более домашним.






A17541
BLISS белый

60 x 120



A17542
BLISS светло-бежевый

60 x 120



 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

 РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

 МАТОВАЯ ПЛИТКА

 РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

 КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

60 x 120


Вырванный из стихии и попавший в руки дизайнеров Meissen Keramik светлый камень стал нежен и очень тактилен благодаря сатиновой поверхности. Глубина рисунка керамогранита Elemento, созданного с помощью высокоточной печати, убеждает в натуралистичности материала. Хотя это всего лишь имитация горной породы. Монохромная и спокойная расцветка материала позволяет использовать его как базовую плитку.






A17543
ELEMENTO светло-серый

60 x 120



A17544
ELEMENTO многоцветный

60 x 120



A17545
ELEMENTO серый

60 x 120



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

МАТОВАЯ ПЛИТКА

РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

60 x 120

Загадочная коллекция керамогранита Enigma завораживает с первых секунд. Каскадные переливы её ярко-синего оникса рассекают чёткие золотистые прожилки. Этот динамичный узор создан для смелых дизайнерских экспериментов. Несмотря на яркие оттенки, материал выглядит натуралистично и ненавязчиво. Идеальная пара для синего керамогранита Enigma — это тёплое дерево из коллекции Frame.






A17546
ENIGMA многоцветный

60 x 120



A17547
ENIGMA синий

60 x 120



 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

 РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

 МАТОВАЯ ПЛИТКА

 РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 3

 КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ R10

60 x 120

Красоту травертина раскрывает керамогранит с говорящим названием Essence. Идеально матовая поверхность с эффектом frame отлично воспроизводит хрупкую и пористую известковую горную породу. Материал с дизайнерским оттенком — не слишком жёлтым и не слишком светлым — позволит воплотить любую дизайнерскую задумку. Универсальному бежевому цвету легко подобрать эффектную пару, но лучше всего он миксуется с бежевым бетоном Passion.





A17538
ESSENCE бежевый

60 x 120



 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

 РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

 МАТОВАЯ ПЛИТКА

 РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 ПОЛИРОВАННАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

 САТИНОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

 КЛАСС
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

 КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ
СКОЛЬЖЕНИЮ

60 x 120

Буйные джунгли ворвутся в интерьер вместе с коллекцией многоцветного керамогранита Floresta. Его яркие листья и цветы нанесены на матовую поверхность и подчеркнуты глянцевым карвингом. Яркие акценты на ненавязчивом зелёном фоне помогут стильно обыграть дизайнерскую задумку и создать райский уголок в собственной ванной комнате. Коллекция керамогранита идеально сочетается как с серыми, так и с цветными бетонами, а также с деревом из концепции You.Life.





A17549
FLORESTA светло-серый

60 x 120



A17550
FLORESTA многоцветный

60 x 120



 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

 РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

 МАТОВАЯ ПЛИТКА

 РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

 КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

60 x 120

Синий керамогранит Floresta — это декоративный фон с цветами, выполненными в акварельной технике и нанесёнными на поверхность серого бетона Still, украшенного эффектными синими акварельными разводами. Очертания листьев и цветов выделены карвинговыми чернилами, что придаёт им объём и делает рисунок более отчётливым. Лёгкая и изящная растительная декорация отлично сочетается как с серым, так и с синим бетоном. Более интересным микс станет, если в эту пару ввести коллекцию под синий бетон Passion.





A17551
FLORESTA синий

60 x 120



A17552
FLORESTA серый

60 x 120



 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

 РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

 МАТОВАЯ ПЛИТКА

 РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


 САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 3

 КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ R10

60 x 120


Точная имитация дерева представлена в коллекции керамогранита Frame. Плоский древесный срез, который имитирует керамогранит светло-коричневого оттенка с детально прорисованными волокнами и годовыми кольцами, станет находкой для ценителей натуральных материалов. Керамогранит Frame воспроизводит текстуру деревянных планок, объём которым придаёт 3D-эффект frame. На матовой поверхности он выглядит как микрорельеф, свойственный натуральной древесине. Дизайнеры подобрали цвет и оттенок материала таким образом, чтобы коллекция сочеталась с любой другой плиткой формата 60x120 концепции You.Life.





A17539
FRAME коричневый

60 x 120



A17540
FRAME многоцветный

60 x 120



 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

 РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

 МАТОВАЯ ПЛИТКА

 РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


 САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

 КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

60 x 120

Урбанистическая коллекция керамогранита Interstellar заставит задуматься любого любителя хайтека над тёмными безграничными материями. Уникальный дизайн материала одновременно похож и на разлитый бензин, и на многогранный космос. Именно поэтому его хочется рассматривать снова и снова. Поверхность материала так же уникальна, как и его неповторимый узор — рельеф матовой поверхности придают карвинг, визуально создающий кратеры на плитке, и цифровой клей, формирующий отблески на перегибах узора.





A17548
INTERSTELLAR многоцветный

60 x 120



 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

 РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

 МАТОВАЯ ПЛИТКА

 РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


 КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 3

 КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ R10

60 x 120


Керамогранит Passion имитирует стильный цветной бетон. Материал универсального цвета станет отличной базой для наполнения помещения в любом стиле. Плитка идеально миксуется с другими вариантами коллекции, а также с фактурами под камень и декорациями из других коллекций. Матовая приятная на ощупь поверхность, словно бархат, окутывает теплом и уютом.







A17535
PASSION бежевый

60 x 120




A17536
PASSION зеленый

60 x 120



A17537
PASSION синий

60 x 120



 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

 РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

 МАТОВАЯ ПЛИТКА

 РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

 КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

60 x 120


Керамогранит Still — это универсальный материал под бетон для заполнения больших площадей. Тихину, спокойствие и размеренность дарит сглаженная и деликатная графика имитации бетона. Базовая плитка с матовой приятной на ощупь поверхностью станет идеальным полотном для игры с цветными акцентами, которые сможет выгодно подчеркнуть.





A17533
STILL светло-серый

60 x 120



A17534
STILL серый

60 x 120



 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

 РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

 МАТОВАЯ ПЛИТКА

 РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

 КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

You. Life
живи ощущениями






ФОРМАТ КЕРАМОГРАНИТА 45x90

Формат 45x90 — это поиск баланса между масштабностью и удобством, между декоративностью и простотой, между чувственностью и функциональностью.

ВДОХНОВЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ

Мы наполняем природой, созерцая её пейзажи, восхищаясь её красотой и силой, вдыхая чистый воздух и нежась в солнечных лучах. Керамогранит концепции You. Life — это возможность окружить себя природой в собственном доме. Реалистичные текстуры натуральных материалов, ощущение гармонии и единения с окружающим миром.

Погрузиться в свои чувства, чтобы понять, что жизнь — это мы сами!



ЭРГОНОМИКА ФОРМАТА

Формат 45x90 при толщине всего 8 мм достаточно крупный, но удобный в работе, в отличие от более габаритных аналогов. Формат имеет гармоничные пропорции один к двум и эргономичен в применении.

Керамогранит 45x90 отлично подойдёт для небольших помещений — плитку можно уложить на стену практически без обрезков в большинстве стандартных планировок. Например, при обустройстве душевой кабины оптимального размера 90x90 см идеально войдут по ширине: 1 плитка горизонтально и 3 плитки вертикально без обрезков.

Ректифицированные края позволят добиться минимальной толщины шва, что раскроет всю красоту природных текстур коллекций You. Life.

45 x 90

Коллекция керамогранита Calm выполнена в декоративной тематике и построена на эмоциональном контрасте безмятежности и пробуждающе яркого цвета. Контуры и структура листьев размыты, и мы можем только догадываться об их названиях. Оттенки традиционного кotto — глиняной плитки ручной формовки — нанесены на современный крашенный "бетон". Дизайнерская коллекция эффектно сочетается со светло-серыми и коричневыми базами State с аналогичной тематикой. Металлический глянцевый бордюр цвета розового золота придаёт интерьеру законченный вид и выводит на новый уровень взаимное влияние и синергию текстур в интерьере.





A16883
STATE светло-серый

44,8 x 89,8



A16887
STATE коричневый

44,8 x 89,8



A16891
CALM многоцветный

44,8 x 89,8



A16504
JAPANDI коричневый

21,8 x 89,8



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

МАТОВАЯ ПЛИТКА

РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 3

КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ R10

45 x 90

Природной элегантностью наполнена коллекция глазурованного керамогранита Dream, имитирующего мрамор Bianco carrara. Нежно-белые тона и сияющая сатиновая поверхность наполняют интерьер благородством и статусностью. Роскошная классика современной мозаики Dream в виде узких планок контрастирует с урбанистичностью серого керамогранита State под бетон. Трендовый акцент — глянцевый серебристый металлический бордю, позволит разделить функциональные зоны и обыграть архитектуру помещения.





A16665
DREAM белый

44,8 x 89,8



A16884
STATE серый

44,8 x 89,8



шт.



A16921 29,4 x 29,8
DREAM белый



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ ПЛИТКА



РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ




КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 3



КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ R10

45 x 90


В коллекции Flow главной становится игра классической текстуры белого мрамора с трендовой цветовой палитрой. Дизайнерский белый мрамор — это метафора живых потоков воды. Белый фон пересекают прожилки в серых и голубых оттенках. Яркую палитру дополняет керамогранит под синий крашеный бетон State в оттенках ночного неба. Обе текстуры органично смешиваются в мозаике. Акцентный элемент — глянцевый серебристый металлический бордюр — завершает композицию.





A16881
FLOW белый

44,8 x 89,8



A16886
STATE синий

44,8 x 89,8



A16923 28,8 x 28,8
FLOW многоцветный



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

МАТОВАЯ ПЛИТКА

РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

45 x 90

Эстетику дерева достоверно передают рельеф и тёплая матовая поверхность коллекции керамогранита Harmony. Рельеф выражен как в выступающих планках, так и на микроуровне — органично передана структура волокон. Деревянные рейки создадут ощущение природного тепла и гармонии в любом пространстве, но особенно удобны они в мокрых зонах ванных комнат, оформить которые натуральным деревом едва ли удастся. Керамогранит не боится влаги и подходит для таких задач и внутри дома, и снаружи.





A16882
HARMONY коричневый

44,8 x 89,8



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ ПЛИТКА



РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 3




КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ R10

45 x 90

Коллекция керамогранита Ideal под бетон — универсальное решение для безупречно лаконичных пространств. Функциональный и базовый по своему характеру керамогранит с матовой поверхностью подходит для помещений в стиле контемпорари, лофт и сканди. Он создаёт урбанистичную атмосферу и отлично сочетается с поверхностями под мрамор, камень и под дерево. Спокойный серый бетон эффектно оттеняет другие цвета и фактуры, выгодно преподнося миру их индивидуальный характер.





A16666
IDEAL светло-серый

44,8 x 89,8



A16667
IDEAL серый

44,8 x 89,8



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

МАТОВАЯ ПЛИТКА

РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

45 x 90

Слово Lush в переводе с английского означает пышность и благоухание. Полупрозрачный рисунок богатой листвы словно проявляется из-под штукатурно-бетонной поверхности, создавая резонанс между дикой природой и символами урбанизма. Интерьерное решение коллекции Lush обогащено также «бетонными» текстурами серого и зелёного оттенков. Связь с природной тематикой поддерживают деревянные рейки Nagmonu. Они особенно хороши в мокрых зонах ванных комнат, оформить которые натуральным деревом едва ли удастся.





A16884
STATE серый

44,8 x 89,8



A16888
STATE зеленый

44,8 x 89,8



A16889
LUSH многоцветный

44,8 x 89,8



A16882
HARMONY коричневый

44,8 x 89,8



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ ПЛИТКА



РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 3



КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ R10

45 x 90

Бежевый вариант Sense воспринимается нежно, тепло и дорого. Его богатая графика передаёт красоту слоистого камня и мягких размытых прожилок охристых тонов. Композицию дополняет золотистый глянцевый металлический бордюр формата 2x90 см, который дарит интерьеру роскошь игры света на почти зеркальной поверхности. Коллекция пробуждает тактильный соблазн. Рельеф и сахарная глазурь керамогранита актуальны в мокрых зонах, где особенно необходима устойчивость и ощущение опоры.





A16670
SENSE бежевый

44,8 x 89,8



A16887
STATE коричневый

44,8 x 89,8



A16883
STATE светло-серый

44,8 x 89,8



A16669
SENSE серый

44,8 x 89,8



A16922 29,4 x 29,8
SENSE многоцветный



A16504
JAPANDI коричневый

21,8 x 89,8



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ ПЛИТКА



РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ



КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 3



КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ R10

45 x 90

Поверхность керамогранита Skin разнообразна и многолика, как вариации оттенков кожи. Темой коллекции стала дизайнерская игра с не выходящей из моды текстурой венецианского терраццо. В современной городской среде популярны базовые урбанистические цвета, поэтому коллекция Skin воспроизводит целую гамму оттенков из палитры индустриального бетона. Ритм и динамику в дизайне интерьера задаёт мозаика — в ней кусочки терраццо перемежаются с узкими полосками бетона светло-серого цвета.





A16883
STATE светло-серый

44,8 x 89,8



A16668
SKIN серый

44,8 x 89,8



A16919 29,8 x 31,8
SKIN многоцветный



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

МАТОВАЯ ПЛИТКА

РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

45 x 90

Интерьерное решение State leaves наполнено энергией устойчивости. Изюминка — декоративный серый бетон с тонким, едва уловимым рисунком тропических листьев в той же серой гамме. Идеальным дополнительным акцентом послужит глянцевый металлический бордюр. Коллекция позволит создать дизайнерский урбанистичный интерьер.





A16883
STATE светло-серый

44,8 x 89,8



A16887
STATE коричневый

44,8 x 89,8



A16885
STATE серый

44,8 x 89,8




A16888
STATE зеленый

44,8 x 89,8



A16884
STATE серый

44,8 x 89,8



A16886
STATE синий

44,8 x 89,8



A16504
JAPANDI коричневый

21,8 x 89,8



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

МАТОВАЯ ПЛИТКА

РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

45 x 90


Декоративная коллекция керамогранита Vision станет настоящим украшением любых помещений. Основа интерьера — базовый керамогранит State под бетон в светло-серых, серых и синих тонах. В декоре сочетаются округлые и прямые линии внутри одного орнамента, что образует интересные хитросплетения. Это дизайнерское решение выглядит как дорогие обои или ткань на стенах. Декоративный керамогранит можно использовать как яркий акцент в спокойном пространстве, обыгрывая им минималистичные или лофтовые интерьеры.






A16883
STATE светло-серый

44,8 x 89,8



A16886
STATE синий

44,8 x 89,8



A16890
VISION многоцветный

44,8 x 89,8



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

МАТОВАЯ ПЛИТКА

РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

45 x 90

Коллекция керамогранита Wonder имитирует натуральный мрамор Calacatta Gold. Его тёплые прожилки в охристых и серых оттенках зачаровывают взгляд. А мягкое сияние сатиновой поверхности усиливает эстетический и эмоциональный эффект. Мозаика коллекции составлена из разноразмерных прямоугольных кусочков из мрамора и узких акцентных деревянных элементов Classic Oak. С помощью этого дизайнерского инструмента в интерьере задаётся динамика.





A16880
WONDER белый

44,8 x 89,8



A16888
STATE зеленый

44,8 x 89,8



A16920 29,8 x 29,9
WONDER многоцветный



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

МАТОВАЯ ПЛИТКА

РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ


САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ


22 x 90

Коллекция Classic Oak в классических светлых оттенках создает нежный и романтичный стиль, который идеально передает атмосферу уютных загородных домов. Коллекция доступна в трёх цветах: светло-бежевый, бежевый и коричневый.




CLASSIC OAK

КЛАССИК ОАК




A16841
CLASSIC OAK бежевый

21,8 x 89,8



A16845
CLASSIC OAK коричневый

21,8 x 89,8



A16847
CLASSIC OAK светло-бежевый

21,8 x 89,8

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

МАТОВАЯ ПЛИТКА

РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 3

КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ R10

22 x 9

В основе концепции керамогранита JAPANDI — слияние философий дзенминимализма и стильного скандинавского уюта. Европейско-азиатский фьюжн — это история функциональности и простоты, рукотворности и природной первозданности, интеграции интерьера и экстерьера.



JAPANDI

ДЖАПАНДИ



A16504
JAPANDI коричневый

21,8 x 89,8

 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

 РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

 МАТОВАЯ ПЛИТКА

 РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ ПЛИТКА

 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

 ПОЛИРОВАННАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

 САТИНОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

 КЛАСС
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

 КЛАСС СОПРОТИВЛЕНИЯ
СКОЛЬЖЕНИЮ

ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН

ПАРАМЕТРЫ	НОРМЫ	ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Размеры и качество поверхности	ГОСТ 13996-2019	Соблюдение стандарта
Водопоглощение (%)	ГОСТ 13996-2019	>10%
Предел прочности при изгибе (МПа)	ГОСТ 13996-2019	15
Термическая стойкость глазури (С)	ГОСТ 13996-2019	150
Устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 13996-2019	Не ниже 3 класса
Химическая стойкость	ГОСТ 13996-2019	Мин. класс А

ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ, КЕРАМОГРАНИТ

ГЛАЗУРОВАННЫЙ КЕРАМОГРАНИТ	НОРМЫ	ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Размеры и качество поверхности	ГОСТ 13996-2019	Соблюдение стандарта
Водопоглощение (%)	ГОСТ 13996-2019	≤0,5%
Предел прочности при изгибе (МПа)	ГОСТ 13996-2019	35
Термическая стойкость глазури (С)	ГОСТ 13996-2019	150
Устойчивость к образованию пятен	ГОСТ 13996-2019	Не ниже 3 класса
Морозостойкость (циклы)	ГОСТ 13996-2019	100
Износостойкость, класс	ГОСТ 13996-2019	3-4
Химическая стойкость	ГОСТ 13996-2019	Мин. класс А

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для керамогранита, который используется для жилых, общественных и промышленных помещений, а так же для внешней отделки. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжению получил Метод наклонной плоскости: результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

	УГОЛ НАКЛОНА В ГРАДУСАХ	ГРУППА КЛАССИФИКАЦИИ	КАТЕГОРИИ	ОПИСАНИЕ
	$\alpha < 6^\circ$	Вне классификации		
	$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9	Незначительное сопротивление скольжению	Плитка предназначена для отделки внутри сухих помещений. Оптимальна для жилых, образовательных и общественных помещений, комнат для переодевания.
	$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$	R10	Нормальное сопротивление скольжению	Плитка предназначена для общественных зон и помещений с вероятностью попадания воды (проведение периодической влажной уборки), залов кафе и ресторанов, общественных туалетов, раздевалок при бассейнах и спортивных центрах. Т. е. мест, где может быть влага, но кратковременная, например, после уборки.
	$19^\circ < \alpha \leq 27^\circ$	R11	Среднее сопротивление скольжению	Плитка предназначена для общественных зон и помещений с вероятностью скопления воды (ступени и площадки в уличных зонах при большой проходимости людей, у зданий с социальной эксплуатационной ответственностью).
	$27^\circ < \alpha \leq 35^\circ$	R12	Высокая степень сопротивления скольжению	Плитка предназначена для промышленного применения: для помещений с отрицательной температурой (например, холодильных камер), зданий пожарной охраны, установок очистки и переработки сточных вод.
	$\alpha > 35^\circ$	R13	Максимальная степень сопротивления скольжению	Максимальный коэффициент антискольжения. Это плитка для специальных нужд для облицовки поверхностей под открытым небом.

СЕРТИФИКАТЫ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № ROCC.RU.M704.04ЮАЮБ
www.nso.pb.ru, e-mail: nso@nso.pb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.095.Н.00303** **35832**

(номер сертификата соответствия) (четырехзначный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(индивидуальное или юридическое лицо)
Общество с ограниченной ответственностью «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ООО «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»). Место нахождения: Московская область, г.о. Щелково, рп. Фряново. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 141147, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, ул. Молодежная, д. 15, ОГРН 107590002752, ИНН 5059063580. Телефон: +7 (495) 221-49-18, адрес электронной почты: info@fryanov.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(индивидуальное или юридическое лицо)
Общество с ограниченной ответственностью «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ООО «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»). Место нахождения: Московская область, г.о. Щелково, рп. Фряново. Адрес юридического лица: 141147, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, ул. Молодежная, д. 15, ОГРН 107590002752, ИНН 5059063580. Телефон: +7 (495) 221-49-18, адрес электронной почты: info@fryanov.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(индивидуальное или юридическое лицо)
Московское областное Унитарное «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ», Свидетельство № ИСОПБ ЮАЮБ.RU.ЭО.ПР.095 от 15.12.2020 г. (бессрочно), 143913, Московская область, г. Балашиха, м-о им. Ю.А. Гагарина, дом 6, пом. 1, тел./факс: +7 (495) 585-58-18, ОГРН 103500025334.

ПОТВЕРЖАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(индивидуальное или юридическое лицо)
Плитки керамические Керамогранит глазурированные, код ОКПД 2 группа В1а, сорт 1, выпускаемые по СТО 99193760-006, код ТН ВЭД ЕАЭС 2023, ГОСТ 13996-2019, код ТН ВЭД ЕАЭС 6907 21 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(индивидуальное или юридическое лицо)
п.5.2 табл. 13; п.5.4; п.6.1.1-6.1.4; п.6.2 табл. 24 ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия".

ПРОВЕДЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
(индивидуальное или юридическое лицо)
Протокол испытаний №1218/ИИ-23 от 18.12.2023 ИЦ «ОПЫТНОЕ» МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ», г. Балашиха, № ИСОПБ ЮАЮБ.RU.ЭО.ПР.095. Акт о результатах анализа состояния производства № И123/ЮС-23 от 23.11.2023. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты отбора проб образцов продукции, прошедших испытания и проверку с 09.10.2023г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(индивидуальное или юридическое лицо)
СТО 99193760-006-2023 "Плитки керамические керамогранит (I и II сорта)", Экспертное заключение №163-06 от 04.04.2023г. Федерального бюджетного учреждения метрологического «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области, метрологический».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.12.2023 г. по 18.12.2026 г.

Секретарь (инспектор) *Боровакова Галина Алексеевна*
Исполнитель (эксперт) *Дайлов Александр Алексеевич*
Действие сертификата соответствия производится по ОК-моду в Федеральном реестре СМД «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nso.pb.ru

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № ROCC.RU.M704.04ЮАЮБ
www.nso.pb.ru, e-mail: nso@nso.pb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.095.Н.00304** **35833**

(номер сертификата соответствия) (четырехзначный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(индивидуальное или юридическое лицо)
Общество с ограниченной ответственностью «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ООО «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»). Место нахождения: Московская область, г.о. Щелково, рп. Фряново. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 141147, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, ул. Молодежная, д. 15, ОГРН 107590002752, ИНН 5059063580. Телефон: +7 (495) 221-49-18, адрес электронной почты: info@fryanov.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(индивидуальное или юридическое лицо)
Общество с ограниченной ответственностью «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» Общественное предприятие «Кучино» (ООО «ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ОП «Кучино»). Место нахождения керамического завода: Московская область, г.о. Щелково, рп. Фряново. Адрес керамического завода: 141147, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, ул. Молодежная, д. 15, ОГРН 107590002752, ИНН 5059063580. Телефон: +7 (495) 221-49-18, адрес электронной почты: info@fryanov.ru, адрес места осуществления деятельности: 143913, Московская область, г. Балашиха, зем./районный Территориальный участок, Керамическая, д. 2а, ОГРН 1075955002752, ИНН 5059063580. Телефон: +7 (495) 666-35-65, адрес электронной почты: info@fryanov.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(индивидуальное или юридическое лицо)
Московское областное Унитарное «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОПЫТНОЕ», Свидетельство № ИСОПБ ЮАЮБ.RU.ЭО.ПР.095 от 15.12.2020 г. (бессрочно), 143913, Московская область, г. Балашиха, м-о им. Ю.А. Гагарина, дом 6, пом. 1, тел./факс: +7 (495) 585-58-18, ОГРН 103500025334.

ПОТВЕРЖАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(индивидуальное или юридическое лицо)
Плитки керамические Керамогранит глазурированные, код ОКПД 2 группа В1а, сорт 1, выпускаемые по СТО 99193760-006, код ТН ВЭД ЕАЭС 2023, ГОСТ 13996-2019, код ТН ВЭД ЕАЭС 6907 21 900 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(индивидуальное или юридическое лицо)
п.5.2 табл. 13; п.5.4; п.6.1.1-6.1.4; п.6.2 табл. 24 ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия".

ПРОВЕДЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ
(индивидуальное или юридическое лицо)
Протокол испытаний №1219/ИИ-23 от 19.12.2023 ИЦ «ОПЫТНОЕ» МОУ «РСЦ «ОПЫТНОЕ», г. Балашиха, № ИСОПБ ЮАЮБ.RU.ЭО.ПР.095. Акт о результатах анализа состояния производства №164/И1218/ЮС-23 от 23.11.2023. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты отбора проб образцов продукции, прошедших испытания и проверку с 09.10.2023г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(индивидуальное или юридическое лицо)
СТО 99193760-006-2023 "Плитки керамические керамогранит (I и II сорта)", Экспертное заключение №162-06 от 04.04.2023г. Федерального бюджетного учреждения метрологического «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области, метрологический».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.12.2023 г. по 19.12.2026 г.

Секретарь (инспектор) *Боровакова Галина Алексеевна*
Исполнитель (эксперт) *Дайлов Александр Алексеевич*
Действие сертификата соответствия производится по ОК-моду в Федеральном реестре СМД «Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nso.pb.ru

Сертификат соответствия
ООО «Фряновский Керамический Завод»

Сертификат соответствия
ООО «Фряновский Керамический Завод» ОП «Кучино»

СЕРТИФИКАТЫ

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
№	РОСС RU.CM29.1100522
Срок действия с	05.06.2023
по	04.06.2026
№ 0091519	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ВНИИСТРОМ НИЦ-Сертификация» ООО «ВНИИСТРОМ «Научный центр керамики» Рег. № RA.RU.11CM29 от 07.04.2015. Адрес места осуществления деятельности: 140079, РОССИЯ, Московской обл., г. Люберцы, дп. Красново, Карла Маркса ул., д.117, литера Б, Б1, оф. №202, тел.: (495) 557-01-45, электронная почта: tokaeva@bk.ru	
ПРОДУКЦИЯ	
Плитка керамическая глазурированная для внутренней облицовки стен группы по водопоглощению ВП1	код ОК
Выпускается по ГОСТ 13996-2019, СТО 99193760-001-2023	034-2014 (КПЕС 2008)
Серийный выпуск См. Приложение №1	23.31.10.121
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	
ГОСТ 13996-2019, СТО 99193760-001-2023	код ТН ВЭД
	6907
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Фрянковский Керамический Завод» Адрес: 141147, РФ, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, ул. Молодежная, д.15. Тел. 8(495) 221-89-18, электронная почта: info.fkz@cersanit.ru. ИНН 5050063580	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Фрянковский Керамический Завод» Адрес: 141147, РФ, Московская область, г. Щелково, рп. Фряново, ул. Молодежная, д.15. Тел. 8(495) 221-89-18, электронная почта: info.fkz@cersanit.ru. ИНН 5050063580	
НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний №302С от 01.06.2023 ИЛ ООО «ВНИИСТРОМ «НИЦ», 140079, Московская обл., г. Люберцы, дп. Красново, ул. Карла Маркса, дом 117, литер Б, Б1, офис № 101, RA.RU.21CA65 от 23.12.2015; Акта анализа состояния производства ООО «Фрянковский Керамический Завод» от 03.04.2023 г.; Протокола лабораторных испытаний №6.2168/Щ от 10.03.2023 ИЛЦ Щелковского филиала ФБУЗ «ЦиЗ» в Московской области», №РОСС RU.0001511448; Решения № 294 от 05.06.2023 Органа по сертификации о выдаче сертификата соответствия	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Сертификация по схеме 1с	
	Руководитель органа
Эксперт	О.Н. Токаева индивидуальн. физическое Р.Г. Абдулгалимова индивидуальн. физическое
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

Сертификат соответствия
ООО «Фрянковский Керамический Завод»

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, КЕРАМОГРАНИТ

						
формат см	см	штук в коробке	м ²	кг	м ² в палетте	кг в палетте
керамогранит 60 x 120	0,65	4	2,88	44,5	57,6	913
керамогранит 44,8 x 89,8	0,8	3	1,206	23	43,416	863,5
керамогранит 21,8 x 89,8	0,8	6	1,174	21,36	70,44	1317

ДЕКОРАТИВНЫЕ И СПЕЦЭЛЕМЕНТЫ

				
формат см	см	штук в коробке	кг	кг в палетте
универсальная мозаика 29,8x31,8	0,9	10	18,64	697,48
универсальная мозаика 29,8x29,8	0,85	10	17,59	659,68
универсальная мозаика 29,4x29,8	0,9	10	17,56	658,6
универсальная мозаика 28,8x28,8	0,9	10	10,54	658

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

 ГЛЯНЦЕВАЯ ПЛИТКА

 МАТОВАЯ ПЛИТКА

 МОРОЗОСТОЙКИЙ

 РЕЛЬЕФНАЯ ПЛИТКА

  КЛАССЫ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

     КЛАССЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

 РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ

 ПОЛИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

 САТИНОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

ООО «Керамик Солюшнс Рус»
125124, Россия, Москва, ул. Правды, 26

горячая линия 8 800 333 98 12
www.meissen-keramik.ru

Коллекции имеют несколько вариантов графического изображения,
которые упакованы в коробки в произвольном порядке.

Данный каталог является демонстрационным материалом.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в предложения, представленные в каталоге.
В связи с особенностями полиграфической печати изображение продукции может незначительно отличаться от оригинала.



meissen-keramik.ru